

Số: 247/TM-TTYT
Về việc mời cung cấp báo
giá giá kệ đựng tài liệu, bàn làm việc, vách
ngăn

Văn Chấn, ngày 15 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm bổ sung giá đựng tài liệu, bàn làm việc, vách ngăn phòng làm việc Trung tâm y tế huyện Văn Chấn năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông: Nguyễn Văn Chung - số điện thoại: 0975.769.312

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư TTYT huyện Văn Chấn, Tổ dân phố 9, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

- Nhận qua email: vanthuytvc@gmail.com bản Scan có dấu đỏ của nhà cung cấp

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 15 tháng 04 năm 2025 đến trước 14h00 ngày 17 tháng 04 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. giá kệ đựng tài liệu, bàn làm việc, vách ngăn

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Liên

DANH MỤC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo công văn số 247/TM-TTYYT ngày 15 tháng 04 năm 2024)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật yêu cầu	ĐVT	Số lượng
1	Giá tủ đựng tài liệu	Chất liệu: Nhựa nguyên sinh PVC Tiêu chuẩn: Độ bền kéo đứt: 2500 – 3200 (N/cm ²) Độ giãn dài khi đứt 25 – 33 (%) Độ bền uốn 45 – 90 (Mpa) Sự thay đổi kích thước trong 6h ở 55°C 0.04 – 0.3 (%) Nhiệt độ Vicat 69 – 80 (°C) Kích thước tiêu chuẩn 1000×2000; 1220×2440 (mm) Độ dày 30mm Có độ cứng, độ bền cơ học cao và chịu lực tốt. Không thấm nước, không bắt cháy, cách điện tốt Chống ăn mòn, chịu axit, kiềm và các dung môi Kích thước: Dài x rộng x cao: 2460 cm x 35cm x 2400 cm Số tầng: 5 tầng Số ngăn tài liệu: 16 ngăn	Chiếc	03
2	Bàn Làm việc	Chất liệu: Nhựa nguyên sinh PVC Tiêu chuẩn: Độ bền kéo đứt: 2500 – 3200 (N/cm ²) Độ giãn dài khi đứt 25 – 33 (%) Độ bền uốn 45 – 90 (Mpa) Sự thay đổi kích thước trong 6h ở 55°C 0.04 – 0.3 (%) Nhiệt độ Vicat 69 – 80 (°C) Kích thước tiêu chuẩn 1000×2000; 1220×2440 (mm) Độ dày 30mm Có độ cứng, độ bền cơ học cao và chịu lực tốt. Không thấm nước, không bắt cháy, cách điện tốt Chống ăn mòn, chịu axit, kiềm và các dung môi Kích thước: Dài x rộng x cao: 1470 cm x 760 cm x 800 cm Số ngăn tài liệu: 3 ngăn	Chiếc	02
3	Vách ngăn phòng làm việc	Chất liệu: Nhựa nguyên sinh PVC Tiêu chuẩn: Độ bền kéo đứt: 2500 – 3200 (N/cm ²) Độ giãn dài khi đứt 25 – 33 (%) Độ bền uốn 45 – 90 (Mpa) Sự thay đổi kích thước trong 6h ở 55°C 0.04 – 0.3 (%)	Cái	01

		Nhiệt độ Vicat 69 – 80 (°C) Kích thước tiêu chuẩn 1000×2000; 1220×2440 (mm) Độ dày 30mm Có độ cứng, độ bền cơ học cao và chịu lực tốt. Không thấm nước, không bắt cháy, cách điện tốt Chống ăn mòn, chịu axit, kiềm và các dung môi Kích thước tấm vách ngăn: Dài x rộng x cao: 2850 cm x 10 cm x 2500 cm Cửa đẩy: Kích thước Dài x rộng x cao: 850 cm x 10 cm x 2300 cm		
--	--	--	--	--