

Số: 391/TM-TTYT
Về việc mời cung cấp báo giá dịch vụ

Văn Chấn, ngày 02 tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

“Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn năm 2025”

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-TTYT ngày 02/06/2025 của Trung tâm y tế huyện Văn Chấn về việc phê duyệt kế hoạch “Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn năm 2025”

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông: Sa Hồng Triu - số điện thoại: 0979722884

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư TTYT huyện Văn Chấn, Tổ dân phố 9, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Nhận qua email: vanthuytvc@gmail.com bản Scan có dấu đỏ của nhà cung cấp

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 02 tháng 06 năm 2025 đến trước 14h00 ngày 05 tháng 06 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. “Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn năm 2025” (có Phụ lục số 01; số 02; số 03 và mẫu báo giá kèm theo)

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Liên

Phụ lục số 01

(Mô tả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng điều hoà nhiệt độ kèm theo Thư mời báo giá dịch vụ số 391/TM-TTYT ngày 02/6/2025 của TTYT huyện Văn Chấn)



I. Thời gian, kỳ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị

- 06 tháng/01 lần bảo dưỡng
- Đợt 1: Tháng 6 năm 2025
- Đợt 2: Tháng 12 năm 2025

II. Mô tả yêu cầu dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị

STT	Nội dung thực hiện	Yêu cầu kỹ thuật
1	Vệ sinh lưới lọc không khí	- Tháo lưới lọc (thường nằm ở dàn lạnh). - Rửa sạch bằng nước ấm (dưới 40°C) và xà phòng nhẹ, sau đó để khô hoàn toàn trước khi lắp lại.
2	Vệ sinh dàn lạnh	- Tháo tấm lưới lọc bụi, motor quạt đảo và xịt rửa bằng nước sạch và dung dịch chuyên dụng. - Xịt khô, hút bụi bằng máy hút bụi điện tử. Vệ sinh quạt dàn lạnh, quạt vẫy. - Tiến hành xịt rửa dàn lạnh bằng bơm áp lực, quá trình xịt rửa phải có các biện pháp che chắn các mạch điện tử, không được làm xé rách những lá nhôm tản nhiệt, không để nước bắn ra các khu vực lân cận. - Sử dụng hoá chất chuyên dụng để làm sạch bụi bẩn và khử mùi hôi. - Thông ống thoát nước bằng máy bơm áp lực, đảm bảo đường ống thực sự thông thoát. - Sau khi hoàn tất, tiến hành lắp lại những phần đã tháo gỡ, chỉnh lại cánh đảo gió cho đúng hướng, dùng khăn lau cho sạch và khô nước. Bật thiết bị chạy lại để kiểm tra.
3	Vệ sinh dàn nóng	- Tháo vỏ dàn nóng, kiểm tra và loại bỏ bụi bẩn, lá cây hoặc côn trùng hoặc vật cản quanh dàn nóng. - Tháo gỡ vỏ máy, tiến hành xịt rửa tản nhiệt bằng bơm áp lực, không được làm xé rách những lá nhôm tản nhiệt. - Vệ sinh sạch sẽ cánh quạt tản nhiệt, block, tụ block, van đảo chiều (đối với điều hoà 2 chiều), bo mạch.

4	Kiểm tra đường ống dẫn gas và thoát nước	- Kiểm tra ống dẫn gas xem có rò rỉ hay không. - Thông cống ống thoát nước để tránh tắc nghẽn, đảm bảo nước chảy thông thoáng.
5	Kiểm tra lượng gas điều hòa	- Sử dụng đồng hồ đo áp suất để kiểm tra lượng gas điều hòa
6	Kiểm tra hoạt động tổng thể	- Bật điều hòa, kiểm tra khả năng làm lạnh, tiếng ồn, rung động bất thường hoặc mùi khó chịu. - Kiểm tra hiện trạng hệ thống điện nguồn (Aptomat, dây dẫn) xem có hiện tượng hở mạch, ngắn mạch không. - Kiểm tra hiệu suất làm việc của máy. - Kiểm tra tình trạng hoạt động của quạt dàn nóng/lạnh. - Đảm bảo quạt và các bộ phận cơ khí hoạt động trơn tru.

Phụ lục số 02

(Chi tiết điều hòa nhiệt độ thực hiện bảo dưỡng, bảo trì kèm theo Thư mời báo giá dịch vụ số 391/TM-TTYT ngày 02/6/2025 của TTYT huyện Văn Chấn)



STT	Dãy nhà	Tầng số	Tên khoa	Số phòng	Chức năng hoạt động phòng	Số lượng	Loại điều hòa nhiệt độ	Ghi chú
1	E	1	Khoa Nội	E101	Phòng trực	1	Nagakawa 9.000BTU	
2				E103	Phòng giao ban	1	Panasonic 18.000BTU	
3				E104	Phòng thủ thuật	1	Panasonic 18.000BTU	
4				E105	phòng cấp cứu	2	Panasonic 18.000BTU	
5				E106	phòng điều trị	1	Panasonic 18.000BTU	
6		2		E201	Phòng trưởng khoa	1	Nagakawa 9.000BTU	
7				E203	Phòng yêu cầu	1	MDV 9000 BTU	
8				E204	Phòng yêu cầu	1	MDV 9000 BTU	
9		3		E301	Phòng yêu cầu	1	Nagakawa 9.000BTU	
10				E303	phòng điều trị	1	Panasonic 18.000BTU	
11				E304	phòng điều trị	1	Panasonic 18.000BTU	
12				E305	phòng điều trị	1	Panasonic 18.000BTU	
13	F	1	Khoa Nhi	F101	Phòng điều trị	1	Samsung 9.000 BTU	
14				F104	Phòng điều trị	1	Panasonic 18.000BTU	
15		2		F201	Phòng trực	1	Nagakawa 9.000BTU	
16				F203	Phòng điều trị sơ sinh	1	Panasonic 18.000BTU	
17				F204	Phòng giao ban	1	Panasonic 18.000BTU	
18		3		F301	Phòng yêu cầu	1	MDV 9000 BTU	

19				F302	Phòng yêu cầu	1	MDV 9000 BTU	
20				F305	Khu vui chơi	1	Panasonic 18.000BTU	
21	L	1	Khoa Ngoại	L101	Phòng trực	1	Nagakawa 9.000 BTU	
22				L102	Phòng Giao ban	1	Panasonic 9.000 BTU	
23				L105	Phòng khám	1	MDV 9000 BTU	
24				L106	Phòng thủ thuật	1	Panasonic 9.000 BTU	
25		2		L202	Phòng yêu cầu	1	MDV 9000 BTU	
26		3		L301	Phòng yêu cầu	1	MDV 9000 BTU	
27				L302	Phòng yêu cầu	1	MDV 9000 BTU	
28	D	1	Khoa CSSKSS & PS	D101	Phòng trực	1	Nagakawa 9.000 BTU	
29				D102	Phòng Giao ban	1	Panasonic 9.000 BTU	
30				D103	Phòng đẻ	1	Panasonic 18.000BTU	
31		2		D202	Phòng yêu cầu	1	MDV 9000 BTU	
32				D203	Phòng truyền thông	1	LG 9000BTU	
33				D204	Phòng tiêm	1	Aura 9000 BTU	
34		3		D301	Phòng yêu cầu	1	MDV 9000 BTU	
35				D302	Phòng yêu cầu	1	MDV 9000 BTU	
36	N	1	Khoa truyền nhiễm	N101	Phòng giao ban	1	Daikin 9000 BTU	
37		2		N201	Phòng trưởng khoa	1	Sharp 9000 BTU	
38	K	1	Khoa Đông Y	K101	Phòng trưởng khoa	1	Panasonic 9.000 BTU	
39				K102	Phòng giao ban	1	Daikin 9000 BTU	
40				K103	Phòng trực	1	Sam Sung 9000 BTU	

41		2	Khoa Đông Y	K201	Phòng thủ thuật	1	LG 9000BTU (2 chiều)	
42				K202	Phòng thủ thuật	1	LG 9000BTU (2 chiều)	
43	I	1	Khoa Dược	I101	Phòng trưởng khoa	1	Panasonic 12000 BTU	
44				I102	Phòng giao ban	1	Nagakawa 12.000 BTU	
45				I103	Kho chính	2	LG 9000 BTU; Panasonic 18000 BTU	
46				I104	Kho nội trú	1	Panasonic 18.000 BTU	
47				I105	Kho YHCT	1	Panasonic 12.000 BTU	
48	M	1	Nhà Mổ	M101	Phòng mổ 1	1	Panasonic 18.000 BTU	
49				M102	Phòng mổ 2	1	Panasonic 18.000 BTU	
50				M104	Phòng dụng cụ	1	Panasonic 12.000 BTU	
51	H	1	Khoa Xét nghiệm	H101	Phòng trực XN	1	Nagakawa 9000BTU	
52				H102	Phòng xét nghiệm	2	Hitachi 9000; LG 12000	
53				H104	Phòng siêu âm	1	Nagakawa 9000BTU	
54	G	1	Nhà X- Quang	G101	Phòng lấy mẫu XN	1	Panasonic 12.000 BTU	
55				G102	Phòng chụp XQ	2	Panasonic 12000; Panasonic 9000	
56		2		G201	OPC	1	Shap 9000	
57				G202	Cấp thuốc OPC	1	Funiki 9000	
58				G206	Phòng trưởng khoa	1	LG 9000BTU	
59			Khoa Khám bệnh	B102	Phòng trực	1	Panasonic 9000	
60				B103	Phòng trực	1	Panasonic 9000	
61				B104	Phòng cấp thuốc ngoại trú	1	Panasonic 9000	

62			Khoa Khám bệnh	B105	Phòng tiếp đón	1	Panasonic 9000	
63				B106	Phòng khám 1	1	Panasonic 9000	
64				B107	Phòng khám 2	1	Panasonic 9000	
65				B108	Phòng khám 3	1	LG 9000BTU	
66				B109	Phòng kế toán	2	LG 9000BTU	
67				B201	Phòng CNTT	3	02 Panasonic 18000 BTU; 01 Panasonic 12000 BTU	
68		2		B202	Phòng BHYT	1	Panasonic 9.000 BTU	
69				B205	Phòng khám tiêu đường	1	Panasonic 12.000 BTU	
70				A101	Phòng tổ chức	1	Panasonic 12.000 BTU	
71	A	1	Nhà Điều hành	A102	Phòng kế hoạch	1	Samsung 9000	
72				A103	Phòng kế hoạch	1	Panasonic 12.000 BTU	
73				A104	Phòng hành chính	1	Panasonic 18.000 BTU	
74				A105	Phòng Phó giám đốc	1	Panasonic 12.000 BTU	
75				A106	Phòng điều dưỡng	1	LG 9000BTU	
76				A202	Phòng hội trường	3	Panasonic 18.000 BTU	
77				A203	Phòng Phó giám đốc	1	Funiki 12.000 BTU	
78				A204	Phòng kế toán	1	Panasonic 12.000 BTU	
79	C	1	Khoa HSCC	C101		1	Panasonic 9000	
80				C102		1	Panasonic 9000	
81		2		C201		1	LG 9000BTU	

82		1	Khối Dự phòng (Sơn Thịnh)	P101	Dây truyền lạnh	1	Panasonic 18.000 BTU	
83				P102	Phòng Tư vấn HIV	1	Panasonic 12.000 BTU	
84				P103	Phòng khách	1	FUJIAIRE 12000 BTU	
85				P104	Phòng xét nghiệm	1	NATIONA 9000 BTU	
86				P110	Khoa ATTP	1	Media 12.000 BTU	
87				P111	Phòng Dược	1	Media 12.000 BTU	
88				P112	Nhà ăn	1	Panasonic 18.000 BTU	
89				2	P201	Phòng Tổ chức	1	Media 12.000 BTU
90		P202			Phòng Kế hoạch	1	Media 12.000 BTU	
91		P203			Khoa ATTP- TYCC	1	Media 12.000 BTU	
92		P204			Phòng Giám đốc	1	Panasonic 12.000 BTU	
93		P205			Phòng Kế toán	1	Media 12.000 BTU	
94		P206	Phòng trưởng khoa ATTP - YTCC		1	Panasonic 12.000 BTU		
95		P207	Hội trường		2	Panasonic 18.000 BTU		
96		2	Phòng Dân số	P201	Phòng chức năng	1	Funiki 9.000 BTU	
97				P203	Phòng chức năng	1	Funiki 9.000 BTU	
	Tổng					107		

Phụ lục số 03

(Tổng hợp số lượng điều hòa nhiệt độ thực hiện bảo dưỡng bảo trì kèm theo Thư mời báo giá dịch vụ số 391/TM-TTYT ngày 02/6/2025 của TTYT huyện Văn Chấn)

STT	Loại điều hòa nhiệt độ	Công suất	ĐVT	Số lượng
1	Điều hòa LG	9.000 BTU	Cái	9
2	Điều hòa PANASONIC	9.000 BTU	Cái	12
3	Điều hòa DAIKIN	9.000 BTU	Cái	2
4	Điều hòa FUNIKI	9.000 BTU	Cái	3
5	Điều hòa SAMSUNG	9.000 BTU	Cái	3
6	Điều hòa Nagakawa	9.000 BTU	Cái	9
7	Điều hòa Shap	9.000 BTU	Cái	2
8	Điều hòa MDV	9.000 BTU	Cái	13
9	Điều hòa Aura	9.000 BTU	Cái	1
10	Điều hòa Hitachi	9.000 BTU	Cái	1
11	Điều hòa NATIONA	9.000 BTU	Cái	1
	Tổng cộng điều hòa công suất 9.000 BTU			57
12	Điều hòa LG	12.000 BTU	Cái	1
13	Điều hòa PANASONIC	12.000 BTU	Cái	15
14	Điều hòa FUNIKI	12.000 BTU	Cái	1
15	Điều hòa Nagakawa	12.000 BTU	Cái	1
16	Điều hòa FUJIAIRE	12.000 BTU	Cái	1
17	Điều hòa Media	12.000 BTU	Cái	6
	Tổng cộng điều hòa công suất 12.000 BTU			24
18	Điều hòa PANASONIC	18.000 BTU	Cái	26
	Tổng cộng điều hòa công suất 18.000 BTU			26
	Tổng cộng			107

(Mẫu báo giá dịch vụ kèm theo Thư mời báo giá dịch vụ số 391/TM-TTYT
ngày 02/6/2025 của TTYT huyện Văn Chấn)

Thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ:

.....

.....

BẢNG BÁO GIÁ

**“Thuê dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ tại Trung tâm Y tế huyện
Văn Chấn năm 2025”**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, chúng tôi
(tên đơn vị cung cấp dịch vụ) xin báo giá theo nội dung bảng dưới đây:

STT	Tên hàng hóa	Mô tả dịch vụ	Số lần	Số lượng (trên 01 lần bảo trì, bảo dưỡng)	ĐVT	Đơn giá	Thành tiền
1	Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì điều hòa nhiệt độ công suất: 9.000 BTU	Thực hiện theo (Phụ lục số 01 kèm theo Thư mời báo giá dịch vụ số...../TM-TTYT ngày 02/6/2025 của TTYT huyện Văn Chấn)	02	57	Cái		
2	Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì điều hòa nhiệt độ công suất: 12.000 BTU	Thực hiện theo (Phụ lục số 01 kèm theo Thư mời báo giá dịch vụ số...../TM-TTYT ngày 02/6/2025 của TTYT huyện Văn Chấn)	02	24	Cái		
3	Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì điều hòa nhiệt độ công suất: 18.000 BTU	Thực hiện theo (Phụ lục số 01 kèm theo Thư mời báo giá dịch vụ số...../TM-TTYT ngày 02/6/2025 của TTYT huyện Văn Chấn)	02	26	Cái		
	Tổng cộng			107			

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

2. Chúng tôi cam kết:

- Thông tin về giá phù hợp với khả năng cung cấp hàng hóa của chúng tôi và bảo đảm việc cung cấp báo giá này không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, chào phá giá hoặc nâng khống giá;

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có đủ điều kiện cung cấp hàng hóa theo quy định của pháp luật.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngàytháng....năm 2025

Đại diện cơ sở kinh doanh

.....